

INDEX

to Fungi of the Malay Peninsula and their hosts.

- Acalypha*
Diachaea on, 317.
Aecidium
Balansae, 338.
Cassiae, 338.
Torae, 338.
Afzelia refusa
Trabutia on, 330.
Agaricaceae, 313, 314, 377.
Agaricus (*Psalliota*)
campestris, 383.
tenuiceps, 383.
Agathis alba
Aecidium on, 338.
Agave
Coryncum on, 394.
Agave rigida
Phoma on, 390.
Agave sisalana
Cucurbitaria on, 329.
Albizzia
Hexagonia on, 371.
Nummularia on, 332.
Polyporus on, 361.
Stemonitis on, 318.
Xylaria on, 336.
Albizzia Lebek
Fomes on, 351.
Albizzia moluccana
Fomes on, 354.
Alsodeia
Seynesia on, 324.
Amanita
virginea, 387.
Amphisphaeriaceae, 329.
Andropogon nardus
Darluea on, 391.
Puccinia on, 338.
Antennaria
pannosa, 323.
Anthostoma
capnodes, 331.
eumorphum, 331.
paehyderma, 331.
Ants
Cordyceps on, 326.
Ants' Nest
Xylaria on, 334.
Apiosporium
atrum, 323.
Arachis hypogaea
Cereospora on, 398.
Septogloeum on, 394.
Areyria
denudata, 319.
nutans, 319.
Oerstedtii, 319.
punicea, 319.
Areyriaceae, 319.
Areca Catechu
Coprinus on, 378.
Exosporium on, 400.
Ustulina on, 333.
Armillaria
squamosa, 386.
Arthrobotryum
socium, 399.
Artocarpus integrifolia
Hexagonia on, 373.
Aschersonia
sp., 393.
Ascomycetes, 313, 319.
Aspergillaceae, 322.
Asterina
tenuissima, 324.
trachycarpa, 324.
Asterostroma
hapalum, 345.
investiens, 345.
Attalea Cohune
Gloeosporium on, 393.
Poria on, 350.
Auricularia
Auricularia-judae, 339.
brasiliensis, 339.
indica, 339.
mesenterica, 339.
polytricha, 339.
porphyrea, 339.
reflexa, 340.
Auriculariaceae, 339.
Baccaurea
Auricularia on, 339.
Balansia
asperata, 320.
sessilis, 326.
Bamboo, 387.
Cladoderris on, 344.
Dothidea on, 327.
Eutypella on, 332.
Fomes on, 353.
Merulius on, 349.
Roussella on, 327.
Schizoxylon on, 321.
Ustulina on, 333.
Banana
Gloeosporium on, 393.
Basidiomycetes, 313, 337.
Beccariella
Kingiana, 344.
Beet
Cereospora on, 397.
Bolbitius
longipes, 377.
Boletopsis
corrugatus, 377.

- Boletus*
albellus, 375.
altissimus, 375.
Alwisii, 375.
aureo-mycetinus, 375.
bicolor, 375.
craspedius, 375.
cyanopus, 375.
flavipes, 375.
flexipes, 375.
funerarius, 375.
icterinus, 375.
indecorus, 375.
longipes, 376.
malaccensis, 376.
nanus, 376.
nigricans, 376.
pachycephalus, 376.
parvulus, 376.
pernanus, 376.
phaeocephalus, 376.
retisporns, 376.
Ridleyi, 376.
rufo-aureus, 376.
scaber, 376.
singaporensis, 376.
spinifer, 377.
tristiculus, 377.
tristis, 377.
umbilicatus, 377.
umbrinellus, 377.
unicolor, 377.
veluticeps, 377.
viscidulus, 377.
Botryodiplodia
cerebrina, 392.
theobromae, 392.
sp., 392.
Botrytis
necans, 396.
Brachartona catoxantha
Botrytis on, 396.
Brown Root Disease, 345.
Brownea grandiceps
Microthyrium on, 324.
Bruguiera eriopetala
Helminthosporium on, 397.
Podosporium on, 399.
Calamus
Coniosporium on, 396.
Hadrotrichum on, 396.
Calliphora
Entomophora on, 319.
Calocera
Hostmanni, 340.
stricta, 340.
viscosa, 340.
Calodon
Ridleyi, 349.
Calophyllum floribundum
Leptothyrella on, 393.
Calostomataceae, 389.
Camellia thea
Laestadia on, 329.
Phoma on, 391.
Sphaerella on, 330.
Camphor
Hymenochaete on, 345.
Canarium commune
Ustulina on, 333.
Canarium sp.
Phyllachora on, 327.
Capnodium
sp., 324.
Cassia
Hypoxylon on, 333.
Peroncutypa on, 331.
Cassia fistula
Meliola on, 322.
Cassia tora
Aecidium on, 338.
Castanopsis
Polyporus on, 358.
Casuarina equisetifolia
Daedalea on, 370.
Fomes on, 351.
Lentinus on, 380.
Trametes on, 369.
Catastoma
Jungkuhnii, 388.
orinubrum, 388.
Cecropia peltata
Botryodiplodia on, 392.
Poria on, 350.
Cenangiaceae, 321.
Centotheca lappacea
Balansia on, 326.
Cephalosporium
sp., 395.
Ceratiomyxa
fruticulosa, 317.
Ceratiomyxaceae, 317.
Ceratospheeria
subiculosa, 329.
Ceratostomataceae, 328.
Ceratostomella
coprogena, 328.
Cereospora
beticola, 397.
Cearae, 398.
Coffeae, 398.
personata, 398.
Tabernaemontanae, 398.
Ubi, 398.
virens, 398.
Cerebella
paspali, 338.
Chaetodiplodia
sp., 392.
Chaetostroma
cladosporioides, 400.
Chromosporium
crustaceum, 395.

- Cinnamomum iners*
 Fomes on, 351.
 Microxyphium on, 324.
Cinnamomum zeylanicum
 Pestalozzia on, 395.
Citrus acida
 Cladosporium on, 397.
Citrus medica
 Sphaerostilbe on, 325.
Cladoderris
 cartilaginea, 344.
 dendritica, 344.
 infundibuliformis, 344.
 spongiosa, 344.
 Thwaitesii, 344.
Cladosporium
 elegans, 397.
 occultum, 397.
Claudopus
 griseus, 384.
Clavaria
 bicolor, 346.
 candelabra, 346.
 fragilis, 346.
 fusiformis, 346.
 ornithopoda, 346.
 Ridleyi, 346.
 rufescens, 346.
 stricta, 346.
 trichoclada, 346.
 trichotoma, 346.
 Thwaitesii, 347.
Clavariaceae, 346.
Claviceps, 326.
Clerodendron penduliflorum
 Tetrachia on, 400.
Clerodendron serratum
 Podosporium on, 399.
Clitocybe
 carnosa, 386.
 egregia, 386.
 laccata, 386.
Clitopilus
 curtipes, 384.
 flavidus, 385.
Clypeosphaeriaceae, 330.
Coconut
 Meliola on, 323.
 Thielaviopsis on, 396.
Cocos nucifera
 Flammula on, 384.
 Fomes on, 351.
 Ganodermus on, 355.
 Pestalozzia on, 395.
 Physarum on, 317.
 Thielaviopsis on, 396.
Coffea robusta
 Cercospora on, 398.
 Hemileia on, 338.
Coffee
 Capnodium on, 324.
 Chaetodiplodia on, 392.
 Colletotrichum on, 394.
Coffee (contd.)
 Coniothyrium on, 391.
 Fusarium on, 399.
 Hemileia on, 338.
 Hymenochaete on, 345.
 Irpex on, 349.
 Necator on, 399.
 Pestalozzia on, 394.
 Phyllosticta on, 390.
Colletotrichum
 Necator, 393.
 Theae, 393.
 sp., 394.
Cellybia
 acuminata, 385.
 altissima, 385.
 elata, 385.
 raphanipes, 385.
Comatricha
 longa, 318.
 pulchella, 318.
 typhoides, 318.
Coniosporium
 vacuolatum, 396.
Coniothyrium
 Coffeae, 391.
Cookeina
 tricholoma, 320.
Coprinus
 coffaeicola, 378.
 ephemerus, 378.
 levipes, 378.
 niveus, 378.
 plicatilis, 378.
Corallo dendron
 aurantiacum, 398.
Cordyceps
 interrupta, 326.
 lignicola, 326.
 Ridleyi, 326.
Coryneum
 sp., 394.
Corticium
 calceum, 341.
 incarnatum, 341.
 javanicum, 341.
 lacteum, 341.
 laeve, 341.
 salmonicolor, 341.
Craterellus
 cornucopioides, 344.
 verrucosa, 344.
Crepidotus
 Ridleyi, 383.
Cribraria
 splendens, 318.
Cryptovalsa
 microspora, 331.
Cucurbitaria
 Agaves, 329.
Cucurbitariaceae, 329.
Cucumber
 Erysiphe on, 323.

- Cyathus
 pallidus, 389.
 sphaerosporus, 389.
 striatus, 389.
 Cyclomyces
 fuscus, 374.
 stereoides, 375.
 Cyphella
 Heveae, 344.
 Cyrtophyllum fragrans
 Helminthosporium on, 397.
 Poria on, 350.
 Septoria on, 392.
 Stemonitis on, 318.
 Daeryomycetaceae, 340.
 Daedalea
 Andamanica, 370.
 flavida, 370, 372.
 intermedia, 370.
 lenziformis, 370.
 Ridleyi, 370.
 sanguinea, 370.
 subcongener, 370.
 Daemonorops
 Phyllosticta on, 390.
 Rosellinia on, 328.
 Daldinia
 concentrica, 334.
 huzonensis, 334.
 verniosa, 334.
 Darluca
 Filum, 391.
 Dermatea
 mycophaga, 321.
 Dematiaceae, 396.
 Derris sinuata
 Asterina on, 324.
 Diachaea
 elegans, 317.
 Dianthus sinensis
 Phyllosticta on, 390.
 Diatrypaeae, 332.
 Diatrype
 excitans, 332.
 Dictyophora
 indusiata, 387.
 irpicina, 388.
 phalloidea, 388.
 Dictyosperma alba
 Phyllosticta on, 390.
 Didymella
 oligospora, 330.
 Didymiaceae, 317.
 Didymium
 leoninum, 317.
 Dimerium
 singaporense, 324.
 Dimerosporium
 albomarginatum, 323.
 Dioscorea bulbifera
 Uredo on, 339.
 Dioscorea glabra
 Cercospora on, 398.
 Dioscorea sp.
 Stilbum on, 398.
 Diplodia
 Hibiscina, 391.
 Inocarpi, 391.
 Marumiae, 392.
 Rapax, 392.
 spp., 392.
 Dothidea
 phaselina, 327.
 Dothideaceae, 327.
 Dothidella
 Pterocarpi, 327.
 Dothiorella
 rugulosa, 391.
 stratosa, 391.
 Dracaena
 Rosellinia on, 328.
 Durio zibethinus,
 Gloeosporium on, 393.
 Lentinus on, 381.
 Eecilia
 hyalodepas, 384.
 Echinodia, 348.
 Theobromae, 362.
 Elateriospermum
 Lophodermium on, 321.
 Entoloma
 Burkillae, 384.
 iodonephas, 384.
 umbonatum, 384.
 Entomophora
 sp., 319.
 Entomophoraceae, 319.
 Erysibaeae, 323.
 Erysiphe
 Polygoni, 323.
 Encalptus
 Ustulina on, 333.
 Eugeissona tristis
 Hymenochaete on, 345.
 Poria on, 350.
 Eugenia brasiliensis
 Pestalozzia on, 394.
 Eugenia grandis
 Irpex on, 349.
 Meliola on, 323.
 Valsaria on, 332.
 Eutuberaceae, 322.
 Eutypa
 caulivora, 331, 332.
 Indibunda, 331.
 Eutypella
 bambusina, 332.
 Exosporium
 eximium, 400.
 maerurum, 400.
 Fagraea auriculata
 Ceratospaeria on, 329.
 Faradaya papuana
 Phyllosticta on, 390.
 Favolus
 alutaceus, 373.

Favolus (contd.)

- Boucheanus*, 373.
- brasiliensis*, 374.
- flacidus*, 374.
- molluccensis*, 374.
- puxillus*, 374.
- ruficeps*, 374.
- scaber*, 374.
- spatulatus*, 374.
- tessellatus*, 374.

Fibraurea

- Irpex* on, 349.

Ficus

- Trametes* on, 369.
- Xylaria* on, 335.

Ficus alba

- Septorella* on, 392.
- Tetrachia* on, 400.

Ficus Benjaminia

- Favolus* on, 374.
- Ganodermus* on, 355.
- Guepinia* on, 340.
- Hydnum* on, 348.
- Polyporus* on, 356, 358, 361.
- Polystictus* on, 365.

Ficus dubia

- Rosellinia* on, 328.

Ficus elastica

- Haplosporella* on, 391.

Ficus urophylla

- Meliola* on, 323.

Ficus sp.

- Phyllachora* on, 327.
- Septoriella* on, 392.
- Xylaria* on, 335.

Flammula

- bella*, 384.
- elgantula*, 384.
- ornata*, 384.

Fomes

- annosus*, 351.
- applanatus*, 351, 352.
- arenosus*, 351.
- australis*, 351.
- Cacao*, 351.
- caliginosus*, 352.
- Caryophylli*, 352.
- conchatus*, 352.
- cornu-bovis*, 352.
- Curreyi*, 352.
- diabolicus*, 352.
- fastuosus*, 352.
- floccosus*, 352.
- fulvus*, 352.
- gibbosus*, 352.
- ignarius*, 353.
- introstoppeus*, 353.
- Kermes*, 353.
- lamaensis*, 353.
- leucophaeus*, 353.
- lignosus*, 353, 360.
- macer*, 353.
- marginatus*, 353.
- melanoporus*, 352.

Fomes (contd.)

- multiplicatus*, 353.
- nigro-laccatus*, 354.
- obliquus*, 354.
- pachyphloeus*, 354.
- phaeophaeus*, 354.
- pomaceus*, 354.
- pseudo-ferreus*, 350, 354.
- Rhizophorae*, 361.
- rhytiphaeus*, 354.
- robustus*, 354.
- semitostus*, 353.
- Senex*, 354.
- substygius*, 354.
- subtornatus*, 354.
- suleatus*, 355.
- Thwaitesii*, 355.

Formica gigas

- Cordyceps* on, 326.

Fungi Imperfecti, 313, 390.*Fusarium*

- spp., 399.

Galera

- flexipes*, 383.

Galearia affinis

- Micropeltis* on, 324.

Ganodermus

- amboinensis*, 355.
- Colossus*, 355.
- dorsalis*, 355.
- laccatus*, 355.
- lucidus*, 355.
- Mangiferae*, 355.
- mastoporus*, 355.
- ochrolaccatus*, 356.

Garcinia Kydia

- Meliola* on, 322, 323.

Garcinia mangostana

- Hendersonia* on, 392.
- Meliola* on, 323.
- Zignoella* on, 328.

Geaster

- javanicus*, 388.
- maurus*, 388.
- mirabilis*, 388.
- papyraceus*, 388.

Geoglossaceae, 320.*Geoglossum*

- hirsutum*, 320.
- spatulatum*, 320.

Gloeosporium

- alborubrum*, 393.
- Inocarpi*, 393.
- Mangiferae*, 393.
- Musarum*, 393.
- palmigenum*, 393.
- zibethinum*, 393.

Gloniella

- fusispora*, 321.

Gluta Benghas

- Nummularia* on, 332.

Gomphidius

- roseus*, 378.

- Gramatophyllum speciosum*
Microthyrium on, 324.
Grandinia
 sp., 347.
Graphiola
macrospora, 338.
Guepinia
buccina, 340.
cochleata, 340.
flabellata, 340.
spathularia, 340.
Gustavia insignis
Micropeltis on, 325.
Phyllosticta on, 390.
Hadrotrichum
atromaculans, 396.
Haplosporella
syconophila, 391.
Hawk moth
Isaria on, 399.
Helicobasidium
Mompa, 345.
Helminthosporium
Heveae, 397.
maerurum, 397.
obovatum, 397.
Ravenalii, 397.
spirotrichum, 397.
subsimile, 397.
Helotiaceae, 320.
Hemileia
Vastatrix, 338.
Cephalosporium on, 395.
Hyalopus on, 395.
Hendersonia
 sp., 392.
Heptapleurum
Lembosia on, 321.
Heterochaete
tenuicula, 340.
Heterodermaceae, 318.
Hevea brasiliensis
Apiosporium on, 323.
Arcyria on, 319.
Asterina on, 324.
Auricularia on, 339.
Botryodiplodia on, 392.
Cephalosporium on, 395.
Corticium on, 341.
Cryptovalsa on, 331.
Cyphella on 344.
Daldinia on, 334.
Didymella on, 330.
Diplodia on, 392.
Eutypa on, 331.
Favolus on, 374.
Fomes on, 353, 354.
Gloeosporium on, 393.
Helminthosporium on, 397.
Hexagonia on, 372, 373.
Hypoxylon on, 333.
Hysterium on, 322.
Irpex on, 349.
Hevea brasiliensis (contd.)
Kretzschmaria on, 334.
Lembosia on, 321.
Lentinus on, 380.
Lenzites on, 371.
Lopharia on, 347.
Megalonectria on, 325.
Nectria on, 325.
Neotrotteria on, 329.
Nummularia on, 332.
Peroneutypa on, 331.
Pestalozzia on, 394.
Phyllosticta on, 390.
Physarum on, 317.
Phytophthora on, 319.
Pleonectria on, 325.
Polyporus on, 362.
Poria on, 350.
Sphaerella on, 330.
Sphaeronema on, 391.
Sphaerostilbe on, 325.
Stemonitis on, 318.
Stereum on, 342.
Stilbella on, 398.
Thyridaria on, 332.
Trametes on, 369.
Xylaria on, 335, 336, 337.
Hexagonia
albida, 371.
angulata, 372.
cervino-plumbea, 372.
cucullata, 372.
discopoda, 373.
durissima, 372.
flavida, 372.
macrostema, 371.
pergamenea, 364.
polygramma, 372.
pulchella, 372.
subaculeata, 372.
tenuis, 372.
Thwaitesii, 373.
tricolor, 373.
umbrosus, 372, 373.
Hibiscus rosa-sinensis
Fusarium on, 399.
Hibiscus sabdariffa
Diplodia on, 391.
Dothiorella on, 391.
Hirneola
polytricha, 339.
Hyalopus
 sp., 395.
Hydnaceae, 347.
Hydnum
Cesati, 347.
erinigerum, 347.
duriusculum, 348.
elatum, 348.
ferreum, 348.
flavidum, 348.
glabrescens, 348.
leptodon, 348.

- Hydnum*, (*cont'd.*)
 maliensis, 348.
 sclerodontium, 348, 362, 363.
 stereoides, 349.
 subtile, 349.
 tapeinum, 349.
Hygrophorus
 chlorophanus, 378.
 conicus, 378.
 punicens, 378.
Hymenochaete
 Cacao, 345.
 aeopallens, 345.
 noxia, 345.
 pellicula, 345.
 phaea, 345.
 strigosa, 345.
 subpurpurascens, 345.
 tabacina, 345.
Hymenula
 socia, 399.
Hypholoma
 elatum, 382.
 sublateritium, 382.
Hypocrea
 oncella, 326.
 jecorina, 326.
 sp., 326.
Hypocreaceae, 325.
Hypoerella
 discoidea, 325.
 Panicci, 326.
 sentata, 326.
 zingiberis, 326.
Hypodermataceae, 321.
Hypoxylon
 approximans, 333.
 concentricum, 333.
 effusum, 333.
 haematites, 333.
 microsporum, 333.
 oodes, 333.
 nudum, 333.
Hysteriaceae, 321.
Hysterium
 Heveanum, 322.
Ichnanthus pallens
 Balansia on, 326.
Ichnanthus sp.
 Balansia on, 326.
Imperata arundinacea
 Uredo on, 339.
Inocarpus edulis
 Diplodia on, 391.
 Gloeosporium on, 393.
 Phoma on, 391.
Inocybe
 longipes, 383.
 umbrina, 383.
 violacea, 383.
Irpex
 flavus, 349.
- Isaria*
 Sphingum, 399.
Jew's Ear, 339.
Justicia Gendarussa
 Ustilago on, 338.
Kopsia fruticosa
 Physospora on, 396.
Kretzschmaria
 botrytis, 334.
 helicens, 334.
 singaporensis, 334.
Laestadia
 Cameliae, 329.
 Palaquii, 329.
 Tineae, 329.
Laethoecladium
 brasiliense, 347.
 furcellatum, 347.
 semivestitum, 347.
Lactarius
 bicolor, 378.
 tricolor, 378.
Lasehia
 agaricina, 373.
 caespitosa, 373.
 Chippii, 373.
 delicatula, 373.
 similis, 373.
 tremellosa, 373.
Lasia heterophylla
 Sphaerella on, 330.
Lecanium nigrum
 Limacinia on, 323.
Lembosia
 glonioidea, 321.
 Heptapleuri, 321.
 hormosiana, 322.
 macrospora, 322.
 Pandani, 322.
Lentinus
 applanatus, 379.
 Beccarianus, 379.
 blepharodes, 379.
 brevipes, 379.
 calvescens, 380.
 curreyanus, 380.
 dactylophorus, 380.
 exilis, 380.
 inquinans, 380.
 Lecomtei, 380, 381.
 leucochrous, 380.
 nicobarensis, 380.
 pergamenus, 380.
 Sajor-caju, 380.
 sericeus, 380.
 similis, 381.
 strigosus, 380, 381.
 subnudus, 381.
 tener, 381.
 tenuipes, 381.
 velutinus, 381.
 villosus, 381.

- Lenzites
 albida, 370.
 applanata, 371.
 betulina, 371.
 deplanata, 371.
 malaccensis, 371.
 Palisoti, 371.
 platyphylla, 371.
 repanda, 370, 371.
- Lepiota
 albida, 386.
 carneo-rubra, 386.
 citriophylla, 386.
 coniocephala, 386.
 eneoniata, 386.
 felina, 387.
 ferruginosa, 387.
 holospilota, 387.
 inebriata, 387.
 licmophora, 387.
 ochracea, 387.
 phylactarodes, 387.
 procera, 387.
 semivestita, 387.
- Leptonia
 altissima, 384.
 bicolor, 384.
 tricolor, 384.
- Leptostromataceae, 393.
- Leptothyrella
 Calophylli, 393.
- Licuala
 Cercospora on, 398.
 Coniosporium on, 396.
 Helminthosporium on, 397.
 Sepedonium on, 396.
 Stilbospora on, 394.
- Limacina
 javanica, 323.
- Livistona sinensis
 Winterina on, 329.
- Lopharia
 mirabilis, 347.
- Lophodermium
 maculare, 321.
- Luminous Fungus, 385.
- Lycogala
 epidendrum, 318.
 minutum, 319.
- Lycogalaceae, 318.
- Lycoperdaceae, 388.
- Lycoperdon
 lignicolum, 388.
 rubicula, 388.
 Wrightii, 388.
- Macaranga
 Phomopsis on, 392.
- Mangifera indica
 Gloeosporium on, 393.
 Meliola on, 322.
 Zimmermaniella on, 327.
- Mango
 Meliola on, 322.
- Mangrove
 Asterostroma on, 345.
 Fomes on, 352.
 Ganodermus on, 356.
 Grandinia on, 347.
 Hexagonia on, 373.
 Polyporus on, 358, 360, 362.
 Polystictus on, 364.
 Stereum on, 343.
 Xylaria on, 334.
- Manihot
 Cerospora on, 398.
- Marasmius
 androsaceus, 381.
 aratus, 381.
 epochnous, 381.
 excentricus, 382.
 gordipes, 382.
 lanatus, 382.
 papyraceus, 382.
 polygrammus, 382.
 rotalis, 382.
 Rotula, 382.
 stenophyllus, 382.
- Marumia
 Diplodia on, 392.
- Megalonectria
 pseudotrictia, 325, 398.
- Melanconiaceae, 393.
- Melanconidaceae, 332.
- Melanconium
 melanoxanthum, 394.
 stictoides, 394.
- Melanoma
 tornatum, 328.
- Meliola
 aethiops, 322.
 amphitricha, 322.
 Kydiae, 322.
 malaccensis, 322.
 Mangiferae, 322.
 Mangostanae, 323.
 Nephelii, 323.
 oetospora, 323.
 Palmarum, 323.
 reticulata, 323.
- Merulius
 insignis, 349.
 rufus, 349.
 similis, 349.
- Metasphaeria
 Cocoes, 330.
- Micropeltis
 applanata, 324.
 marginata, 325.
 trimera, 325.
- Microthyriaceae, 324.
- Microthyrium
 browneanum, 324.
 Grammatophylli, 324.
- Microxyphium
 tenellum, 324.
- Mildew, 313, 395.

Mitremyces
 coccineus, 389.
 Mollisia
 albolava, 321.
 cinnabarina, 321.
 rosea, 321.
 Mollisiaceae, 321.
 Monascaceae, 319.
 Monascus
 heterosporus, 319.
 Monilia
 aurantiaca, 395.
 Montagnella
 botryosa, 327.
 Mouldy Rot, 391, 395.
 Mucedinaceae, 395.
 Mushroom, 383.
 Mutinus
 bambusinus, 387.
 Mycena
 crassipes, 385.
 cuspidata, 385.
 gigantospora, 385.
 pelliculosa, 385.
 reperitia, 385.
 Mycogyne
 sp., 396.
 Mycosphaerellaceae, 329.
 Myrica, 393.
 Myristica fragrans
 Hypocrella on, 326.
 Myxomycetes, 312, 313, 317.
 Myxotrichum
 coprogenum, 396.
 Naucoria
 periniana, 383.
 trichialis, 383.
 Necator
 decretus, 399.
 Nectria
 diversispora, 325.
 sanguinea, 325.
 Nectrioidaceae, 393.
 Neotrotteria
 pulchella, 329.
 Nephelium glabrum
 Pistillaria on, 346.
 Nephelium lappaceum
 Fomes on, 353.
 Meliola on, 323.
 Polyporus on, 358.
 Nidulariaceae, 389.
 Nummularia
 pithodes, 332.
 punctulata, 332.
 repandoides, 332.
 Odontia, 348.
 sp., 347.
 Omphalia
 tenera, 385.
 Oncosperma
 Marasmius on, 382.

Oospora
 gilva, 395.
 Ophioceras
 diaporthoides, 329.
 Ormosia sumatrana
 Lembosia on, 322.
 Palaquium oblongifolium
 Laestadia on, 329.
 Paudanns
 Lembosia on, 322.
 Panicum
 Hypoecrella on, 326.
 Panus
 aureo-fulvus, 381.
 Fendleri, 381.
 Paspalum
 Chaetostroma on, 400.
 Penicillium
 glaucum, 395.
 maculans, 396.
 Penzigia
 crainoides, 337.
 dealbata, 337.
 Pepper
 Colletotrichum on, 393.
 Perisporiaceae, 323.
 Peroneutypa
 heteracanthoides, 331.
 Peronosporaceae, 319.
 Pestalozzia
 Coffeae, 394.
 funerea, 394.
 Guapini, 394.
 leucodisca, 394.
 Palmarum, 395.
 Peziza
 aluticolor, 320.
 crocina, 320.
 epispertia, 320.
 martialis, 320.
 radiculosa, 320.
 rutilans, 320.
 tomentosa, 320.
 tricholoma, 320.
 Pezizaceae, 320.
 Phacidiaceae, 321.
 Phacidium
 affinis, 321.
 Phallaceae, 313, 387.
 Phallus
 demonum, 387.
 Pholiota
 hepatica, 384.
 Phoma
 Agaves, 390.
 Camelliae, 391.
 Inocarp, 391.
 Phomopsis
 sp., 392.
 Phyeomyces, 312, 313, 319.
 Phyllachora
 Canarii, 327.
 Fici-minahassae, 327.
 lucida, 327.

Phyllosticta
 coffeicola, 390.
 daemonoropis, 390.
 dubia, 390.
 Faradayae, 390.
 gustaviae, 390.
 Heveae, 390.
 palmigena, 390.
 ramicola, 390.
Physalospora
 immersa, 330.
Physaraceae, 317.
Physarella
 oblonga, 317.
Physarium
 compressum, 317.
 nucleatum, 317.
 nutans, 317.
 viride, 317.
Physospora
 sp., 396.
Phytophthora, 312.
 Faberi, 319.
 sp., 319.
Pinanga
 Rosellinia on, 328.
Pink Disease, 341.
Piscidia erythrina
 Dothiorella on, 391.
 Hymenula on, 399.
Pistillaria
 fulgida, 346.
Plectocomia
 Arthrobotryum on, 399.
 Exosporium on, 400.
 Graphiola on, 338.
Pleonectria
 heveana, 325.
Pleosporaceae, 330.
Pleurotus
 spp., 385.
Podosporium
 aciculare, 399.
 Consors, 399.
 Penicillium, 399.
Polyporaceae, 312, 349.
Polyporus
 abruptus, 356.
 acervatus, 356.
 adustus, 356.
 affinis, 356.
 albellus, 356.
 alveolaris, 356.
 anebus, 356.
 applanatus, 313.
 aratus, 356.
 arenosus, 356.
 areolaris, 356.
 ater, 357.
 aubertianus, 357.
 biogilvus, 357.
 blanchetianus, 357.
 brunneo-pictus, 357.

Polyporus (contd.)
 caliginosus, 357.
 carneo-fulvus, 357.
 chrysites, 357.
 cinerascens, 357.
 cingulatus, 357.
 cochleariformis, 357.
 Cornu-bovis, 358.
 cystidioides, 358.
 diehronus, 358.
 dictyopus, 358.
 dimorphus, 358.
 durus, 358.
 Emerici, 358.
 flavus, 358.
 gilvus, 357, 358.
 granulocephalus, 356, 358.
 359.
 hemicapnodes, 359.
 hirsutus, 359.
 Hookeri, 359.
 incurvus, 359.
 inflexibilis, 359.
 introstuppeus, 359.
 iobaphus, 359.
 Kermes, 359.
 lichnoides, 360.
 occidentalis, 360.
 ochroleucus, 360.
 ostreiformis, 360.
 phaeodermus, 360.
 Ramosii, 361.
 Ravenalae, 360.
 retro-ater, 360.
 rhombiporus, 360.
 rubidus, 360.
 rufo-flavus, 360.
 rugosus, 361.
 rugulosus, 361.
 scopulosus, 361.
 seruposus, 361.
 Senex, 361.
 Sepia, 361.
 Spongia, 361.
 suberianus, 361.
 sulfureus, 361.
 Theobromae, 362.
 Thwaitesii, 362.
 ungulatus, 362.
 vibecinus, 362.
 vulneratus, 362.
 Williamsii, 362.
 zonalis, 362.
Polystictus
 aculeans, 363.
 aculeifer, 348, 362, 363.
 albobadius, 363.
 albocervinus, 363.
 anomalosus, 363.
 aratoides, 366.
 badius, 363.
 basiphaeus, 363.
 bicolor, 363.

Polystictus (contd.)

- brunneo-maculatus*, 357, **363**.
- caperatus*, 363.
- cervino-gilvus*, 364.
- cichoraceus*, 364.
- cinnamomeus*, 364.
- erenatus*, 364, 367.
- cristatus*, 364.
- euproroseus*, 364.
- dermatodes*, 364.
- dilatatus*, 364.
- discipes*, 364, 366.
- elongatus*, 364.
- Feei*, 365.
- flabelliformis*, 365.
- floridanus*, 365.
- Gallo-pavonis*, 365.
- Kurziannus*, 365.
- latus*, 365.
- liemophorus*, 366.
- lilacino-gilvus*, 365.
- lutescens*, 365.
- luteus*, 365.
- maculatus*
- malaccensis*, 365.
- maliensis*, 364, 366.
- membranaceus*, 366.
- Menziesii*, 366.
- microcylus*, 366.
- mollusculus*, 366.
- mutabilis*, 366.
- nilgherrensis*, 366.
- obovatus*, 366.
- obstinatus*, 369.
- pallidus*, 366.
- perennis*, 366.
- Persoonii*, 366.
- pterygoides*, 364, 367.
- Ridleyi*, 367.
- rigescens*, 367.
- sacer*, 367.
- sanguineus*, 367.
- sector*, 367.
- squamaeformis*, 367.
- stereus*, 367.
- submembranaceus*, 367.
- subpellucidus*, 367.
- substygius*, 367, 368.
- tabacinus*, 368.
- versicolor*, 368.
- vinosus*, 368.
- virginus*, 368.
- xanthopus*, 368.
- xerampelinus*, 368.

Polytrias praemorsa

- Ustilago* on, 338.

Poria

- borbonica*, 350.
- callosa*, 349.
- chaetoloma*, 350.
- Epimiltium*, 350.
- ferruginea*, 350.

Poria (contd.)

- glaucescens*, 350.
- hypobrunnea*, 350.
- hypolateritia*, 350, 354.
- interrupta*, 350.
- leucoplaca*, 350.
- mellea*, 350.
- Ravenalae*, 350.
- rufo-tincta*, 350.
- vaporaria*, 351.
- vincta*, 351.
- vulgaris*, 351.

Poronia

- oedipus*, 337.

Psathyra

- campanulata*, 382.
- cyclospora*, 382.

Psathyrella

- albida*, 378.
- disseminata*, 378.

Pterocarpus indicus

- Dothidella* on, 327.
- Ganodermus* on, 355.
- Helminthosporium* on, 397.
- Irpex* on, 349.
- Poria* on, 350.

Pterula, 348.

- simplex*, 347.
- tropica*, 347.

Puccinia

- clavispora*, 338.

Pucciniaceae, 338.*Quercus*

- Echinodia* on, 362.

Rhipidonema

- ligulatum*, 346.

Rhodomyrtus tomentosa

- Dimerium* on, 324.
- Podosporium* on, 399.

Rice

- Ustilago* on, 338.

Rosellinia

- ambigua*, 328.
- lunodes*, 328.
- echinata*, 328.
- hemisphaerica*, 328.
- rammoidea*, 328.
- picacea*, 328.
- radiciperda*, 328.
- sp.*, 328.

Roses

- Sphaerostilbe* on, 325.

Roussoella

- nitidula*, 327.

Rubber

- Chromosporium* on, 395.
- Fusarium* on, 399.
- Monascus* on, 319.
- Hymenochaete* on, 345.
- Penicillium* on, 396.
- Spondylocadium* on, 397.
- Sterigmatocystis* on, 395.

- Russula*
 aeruginosa, 379.
 fragilis, 379.
 Rusts, 313.
Saraca
 Microthyrium on, 324.
Schizocarpea plantaginea
 Hypocrella on, 325.
Schizophyllum
 commune, 379.
 flabellare, 379.
 multifidum, 379.
Schizoxylon
 sp., 321.
Schulzeria
 pellucida, 386.
Scleria suratensis
 Ustilago on, 337.
Scleroderma
 aureum, 389.
 flavidum, 389.
 flavo-crocatum, 389.
 luteum, 389.
 sinnamariense, 389.
 vulgare, 389.
Sclerodermataceae, 389.
Sepedonium
 dubium, 396.
Septogloeum
 Arachidis, 394.
Septoria
 Cyrtophylli, 392.
Septoriella
 biformis, 392.
 conformis, 392.
Seynesia
 melanostieta, 324.
 Smuts, 313.
Sordaria
 Burkillii, 327.
Sordariaceae, 327.
Sphaerella
 analoga, 330.
 Camelliae, 330.
 cycloglona, 330.
 heveana, 330.
 lasiana, 330.
 Tristaniae, 330.
Sphaeriaceae, 327.
Sphaerioidaceae, 390.
Sphaeroneura
 sp., 391.
Sphaerostilbe
 cinnabarinum, 325.
 coccophila, 325.
 repens, 325.
Sphinx convolvuli
 Isaria on, 399.
Spinach
 Cereospora on, 397.
Spondylocladium
 maculans, 397.
Stemonitaceae, 318.
Stemonitis
 fusca, 318.
 herbatica, 318.
 splendens, 318.
Sterculia
 Dimerosporium on, 323.
Stereum
 annosum, 341.
 Astrea, 341.
 aterrimum, 341.
 bicolor, 342.
 bolleanum, 342.
 caperatum, 342.
 Cocca, 342.
 cuneiforme, 342.
 elegans, 342.
 incisum, 342.
 involutum, 342.
 latum, 342, 343.
 lobatum, 342.
 Mellisii, 343.
 monoelroum, 343.
 nitidulum, 343.
 Ostrea, 343.
 partitum, 343.
 percome, 342, 343.
 petalodes, 343.
 rimosum, 343.
 spadiceum, 343.
 spectabile, 343.
 tenuissimum, 343.
 vellereum, 343.
Sterigmatocystis
 vitellina, 395.
 sp., 395.
Stictidaceae, 321.
Stilbaceae, 398.
Stilbella
 Heveae, 398.
Stilbospora
 sp., 394.
Stilbum
 cinnabarinum, 325, 398.
 incarnatum, 398.
Strobilomyces
 Paradox, 377.
 porphyrius, 377.
Stropharia
 minima, 383.
 personata, 383.
 umbonata, 383.
Sugar Cane
 Trichosphaeria on, 327.
Tabernaemontana
 Cereospora on, 398.
Tapioea
 Cereospora on, 398.
Tea
 Laestadia on, 329.
Terminalia Catappa
 Polyporus on, 358.

- Termites' Nest,
 Lepiota on, 386.
 Xylaria on, 335.
 Tetrachia
 singularis, 400.
 Thea
 Colletotrichum on, 393.
 Thelephoraceae, 341.
 Theobroma
 Cacao, 362.
 Thielaviopsis
 ethacetica, 396.
 sp., 396.
 Thyridaria
 tarda, 332.
 Tomato
 Erysiphe on, 323.
 Trabutia
 Stephaniae, 330.
 Trametes
 badia, 368.
 cingulata, 368.
 cornea, 369.
 corrugata, 368.
 Curreyi, 368.
 floccosa, 352, 368.
 lachnea, 369.
 lactinia, 369.
 lobata, 369.
 marchionica, 369.
 Meynii, 369.
 Muelleri, 369.
 occidentalis, 369.
 Persoonii, 366, 368, 369.
 pumica, 369.
 Rhizophorae, 361.
 rigida, 369.
 sericea, 369.
 serpens, 369.
 strigata, 352.
 transmutans, 370.
 versatilis, 370.
 Treculia africana
 Physarum on, 317.
 Trematosphaeria
 elypata, 329.
 Tremella
 picea, 340.
 Tremellaceae, 340.
 Tremellodon
 aurantiacum, 340.
 Trichamphora
 pezizoides, 317.
 Trichoderma
 Koningii, 395.
 Tricholoma
 charisterum, 386.
 indum, 386.
 theiochromum, 386.
 Trichopeziza
 chrysotricha, 320.
 Trichosphaeria
 Sacchari, 327.
 Trichosporium
 selenioides, 396.
 Trigostemon
 Lophodermium on, 321.
 Tristania Griffithii
 Sphaerella on, 330.
 Tryblidiella
 rufula, 321.
 Tuber
 echinatum, 322.
 Tubercularia
 apiospora, 399.
 Tulostomataceae, 389.
 Tubifera
 ferruginosa, 318.
 stipitata, 318.
 Tuberliniaceae, 318.
 Tulostoma
 Ridleyi, 389.
 Tuberculariaceae, 399.
 Uredo
 Dioscoreae, 339.
 Dioscoreae-alatae, 339.
 Imperatae, 339.
 Ustilaginaceae, 337.
 Ustilago
 flavo-nigrescens, 337.
 Maydis, 337.
 Polytridis, 338.
 Thwaitesii, 338.
 virens, 338.
 Ustilina
 vulgaris, 333.
 zonata, 333.
 Valsa
 assiniilis, 331.
 sabalina, 331.
 Valsaceae, 331.
 Valsaria
 Cinnamomi, 332.
 Valsaria
 geaster, 385.
 Willughbeia
 Cerallodendron on, 398.
 Winterina
 bakeriana, 329.
 Wormia suffruticosa
 Meliola on, 322.
 Xerotus
 Caffrorum, 379.
 lateritius, 379.
 papyraceus, 379.
 Xylaria
 acicula, 334.
 acicularis, 334.
 allantoidea, 334.
 Berkeleyi, 335.
 cynoglossa, 335.
 digitata, 335.
 Emerici, 335.
 eucephala, 335.
 exalbata, 335.
 Fibula, 335.

Xylaria (contd.)

- fureata*, 335.
- gracilis*, 335.
- Guepini*, 335.
- holobapha*, 335.
- hypoxylon*, 335.
- hypsipoda*, 336.
- ianthovelutina*, 336.
- Kedahae*, 336.
- nigripes*, 336.
- obovata*, 336.
- oligostoma*, 336.
- plebeja*, 336.
- polyclada*, 336.
- polymorpha*, 336.
- rhopaloides*, 336.
- Ridleyi*, 336.
- Schweinitzii*, 337.

Xylaria (contd.)

- scopiformis*, 337.
- tuberiformis*, 337.
- varians*, 337.
- Xylariaceae*, 332.
- Zalacca edulis*
 - Micropeltis* on, 325.
- Zalacca Wallichiana*
 - Micropeltis* on, 325.
- Zea mais*
 - Ustilago* on, 337.
- Zignoella*
 - Garcinia*, 328.
- Zimmermaniella*
 - trisporea*, 327.
- Zingiber*
 - Hypocrella* on, 326.

